

MS!C

LOGOMANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU MORAVSKOSLEZSKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU


Manuál jednotného vizuálního stylu definuje základní parametry grafických prvků vizuálního stylu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s., obsahuje pravidla a pokyny pro jejich užití pro externí i interní komunikaci. Soubor prvků, pravidel a pokynů, obsažených v manuálu jednotného vizuálního stylu a jejich užití, je závazný pro všechny způsoby prezentace Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.

Manuál jednotného vizuálního stylu určuje způsob, jak pracovat s logem, logotypem, písmem, barvou a dalšími grafickými prvky obsaženými v manuálu při tvorbě merkantilních tiskovin, reklamních a propagačních materiálů, billboardů, elektronické prezentace apod. Každý subjekt, který se podílí na aplikaci prvků obsažených v manuálu, by s nimi měl nakládat dle pravidel jednotného vizuálního stylu a pracovat s nimi v souladu se svým nejlepším svědomím a vědomím.

Využívání pravidel a pokynů manuálu jednotného vizuálního stylu posiluje důvěryhodnost u široké veřejnosti a pocit vzájemné sounáležitosti v rámci interní komunikace. Dodržování pravidel a pokynů manuálu jednotného vizuálního stylu je pro všechny dotčené subjekty závazné.

LOGOTYP

Logotyp představuje grafické symboly, slovní spojení nebo jejich kombinaci a jednoznačně identifikuje danou organizaci. Logotyp Moravskoslezského inovačního centra je tvořen stylizací písmen MSIC a obsahuje 3 základní prvky:



písmena MS odkazují na Moravskoslezský kraj, který je v podvědomí lidí zapsán jako MSK, tedy Moravskoslezský kraj.



vykřičník odkazuje na vizuální styl hlavní metropole Moravskoslezského kraje – Ostravu, který má v logotypu tři vykřičníky.




stylizované písmeno C vychází z vizuálního stylu Moravskoslezského kraje a odráží podstatu MSIC jako centra, které spojuje a zaštituje jednotlivé subjekty.

MS!C

LOGOTYP_ROZKRES

Logotyp je jedinečným grafickým návrhem a poměry jeho vzájemných částí mají svou posloupnost a logiku. Aby působil logotyp souměrně, je potřeba dodržet jeho poměrovou část.



LOGOTYP_ZÁKLADNÍ PODOBA

Základním barevným provedením je modré logo na bílém podkladu. Pokud je to možné, je základní podoba logotypu také preferovanou podobou a je doporučeno používat logo na bílém podkladu co možná nejčastěji.

MS!C

LOGOTYP_INVERZNÍ PODOBA


V případě, že je potřeba logotyp použít na jiném, než bílém podkladu, zvolíme jeho inverzní podobu v bílé barvě. Doporučené použití je na tmavomodrém, světlemodrém, nebo červeném podkladu. V případě, že barevný podklad není k dispozici, použijeme podklad ve stupních černé. Bližší specifikace na straně 9.




LOGOTYP_ROZMĚROVÁ ŘADA

Rozměrová řada loga Moravskoslezského kraje představuje doporučené nejmenší velikosti pro přednostní užití loga především na tištěných materiálech. Rozměrová řada se doporučuje pro všechna barevná provedení loga. 100% velikost loga je doporučena pro použití na formátu A3. 50% velikost je doporučena pro použití na formátu A4. 25% velikost je doporučena pro užití na osobní identifikátory (visačky). Další zmenšování je možné na základě doporučení grafika a pověřeného zaměstnance MSIC. Rovněž záleží na kvalitě a technologii tisku.


100% VELIKOST LOGOTYPU



50% VELIKOST LOGOTYPU



25% VELIKOST LOGOTYPU



LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna je plocha vymezující značku a okolí značky, do které nesmí zasáhnout žádný jiný grafický ani typografický prvek. Dodržování tohoto pravidla zaručuje dostatečnou čitelnost a působnost značky.

X - VÝŠKA HORNÍ ČÁSTI VYKŘÍČNÍKU



LOGOTYP_ZAKÁZANÉ VARIANTY

Základní (barevnou) variantu logotypu lze použít pouze na světlém podkladu (maximální dovolená hodnota černé v rámci světlého podkladu je cca 40 %). Při tmavších podkladech, nebo při aplikaci logotypu na fotografii či nesourodý podklad je doporučeno použití inverzní varianty logotypu.

	0%		50%		×		✓
	5%		60%		×		✓
	10%		70%		×		✓
	20%		80%		×		✓
	30%		90%		×		✓
	40%		100%		×		✓

BAREVNOST

MS!C

PANTONE® 280 U
CMYK 100/72/0/18
RGB 8/70/134
HTML #004990
RAL 5002

TYPOGRAFIE_ZÁKLADNÍ VARIANTA

Základním písmem vizuálního stylu MSIC je písmo Montserrat. Jedná se o typograficky univerzální bezpatkové písmo. Montserrat je neutrální a zároveň originální a zapamatovatelné písmo, které umožňuje použití v různých situacích. Je velmi bohaté na řezy písma a má plnou českou diakritiku. Rodina písma Montserrat je opatřena licencí Open Font License, která umožňuje jeho bezplatné a neomezené použití napříč tiskovými i elektronickými aplikacemi. Použití písma Montserrat je nutné dodržovat ve všech propagačních materiálech MSIC. Při publikacích většího rozsahu (firemní noviny), nebo při speciálních příležitostech (PFko) lze použít i alternativní řez písma Montserrat Alternates. Hodnota prostrkání maximálně 50 bodů.

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
áčéěíóřšž
^/#\$€£¥çš%&
()[{}<>«»+=x±
@©®™†‡°!!!?*

Montserrat
Extra Light
9 pt
prostrkání 50
sazba delších textů

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
áčéěíóřšž
^/#\$€£¥çš%&
()[{}<>«»+=x±
@©®™†‡°!!!?*

Montserrat
Extra Light
9 pt
prostrkání 50
sazba delších textů

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
áčéěíóřšž
^/#\$€£¥çš%&
()[{}<>«»+=x±
@©®™†‡°!!!?*

Montserrat
Medium
12 pt
prostrkání 50
nadpisový font

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
áčéěíóřšž
^/#\$€£¥çš%&
()[{}<>«»+=x±
@©®™†‡°!!!?*

Montserrat
Bold
12 pt
prostrkání 50
nadpisový font

TYPOGRAFIE_SEKUNDÁRNÍ VARIANTA

Pro práci v elektronickém prostředí na PC a pro potřeby zaměstnanců MSIC je určen typ písma Calibri. Tento typ patří také do skupiny bezpatkového písma. Je rozšířen na všech počítačích a programech. Používá se především při běžné korespondenci jakou je tvorba dokumentů v programu word, či e-mailová komunikace.

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
áčéěíóřšž
^/#\$€£¥¢\$%&
()[]{}<>«»+=x±
@©™†‡°!!!?*

Calibri
Light
12 pt
prostrkání 0
sazba delších textů

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
áčéěíóřšž
^/#\$€£¥¢\$%&
()[]{}<>«»+=x±
@©™†‡°!!!?*

Calibrni
Regular
12 pt
prostrkání 0
sazba delších textů

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
áčéěíóřšž
^/#\$€£¥¢\$%&
()[]{}<>«»+=x±
@©™†‡°!!!?*

Calibri
Bold
12 pt
prostrkání 0
nadpisový font